



BASE DE DONNÉES DES OUVRAGES FORTIFIÉS (fiches détaillées)

Couloir de Versoix - Position de barrage Versoix

État à novembre 2018 – Entrée du 25.01.2019

A. MODE D'EMPLOI POUR LES « A 00... » [Nomenclature selon DDPS – 1996] (ouvrage fortifié, PC, ouvrage de transmission, magasin munition, caverne)

No d'ordre :	Attribué par l'auteur de 1 à 16 pour les ouvrages dits fortifiés (dans le même ordre que la numérotation du DDPS)
Existant <u>ou</u> Démoli :	Le cas échéant, indication de la date de démolition
Nature de l'ouvrage (ArTGE) :	Selon le bureau technique de l'arrondissement territorial de Genève : Abri pour mitrailleuse/canon [= Fortin] ou Emplacement de tir [= ET]
Nom selon Armée et/ou SMS :	Inventaire de 1996 pour le DDPS via l'Armée Inventaire de 2004 du service des monuments et des sites - Genève
Autre nom (de couverture, ...) :	Selon liste [05.12.1945] & plans de l'ArTGE ou recherches de l'auteur
Code ArTGE / Armée & SMS :	De GE 102 à GE 119 / De A 00750 à A 00765 A, C, F, M, S, T, W, Z selon typologie de l'Armée (1996)
Adresse :	(avec une explication complémentaire sur la localisation si nécessaire)
Commune :	
Nom local (lieu-dit) :	
Coordonnées GPS :	
Dates plan / livraison :	
Taille brute / nette :	Y compris mur / surface utile
Murs (minimum / maximum) :	Épaisseur des murs
Caractéristiques :	De nature technique (type d'embrasure par exemple)
Armement :	C = canon ; Mg = mitrailleuse ; LMg = fusil-mitrailleur
Équipage théorique estimé :	Fortins selon le nombre total de couchettes si connu Sinon environ : C = 4 (5 si observateur) ; Mg = 3 (à 4) ; LMg = 2 à 1 En sus pour les fortins 1 observateur et/ou 1 « technicien » & 1 chef
Propriétaire / gestion :	Privé respectivement public (État de Genève ou Confédération) Gestion pour l'État assurée par le Musée militaire genevois [MMG]
Immeuble :	
Surface parcelle :	
Type de terrain à l'époque :	Prairie ou Bois ou ... Si nécessaire avec une explication particulière
Zone actuelle :	
Au bénéfice d'une servitude :	De passage à pied / pour une canalisation d'égout
Désaffecté / Déclassifié en :	De facto fin de l'utilisation militaire / Plus soumis au secret
Protection du patrimoine :	Si au minimum inscrit à l'inventaire genevois avec la date
Etat extérieur / intérieur :	Parfait, Bon, Moyen, Mauvais / Parfait, Bon, Moyen, Mauvais
Visibilité / Accès	Excellente, Limitée, Nulle / Aisé, Difficile, Impossible
Plan / Photo(s) :	Indication si plan technique et photo(s) disponibles Commentaire éventuel sur la qualité des photos
Notes :	Point(s) particulier(s) de nature diverse
{.....}	Explication et hypothèse spécifiques de l'auteur
! / ? /	Point <i>a priori</i> : étonnant donc à investiguer / à vérifier / à compléter
<u>Situation à ...</u> / Entrée du :	Novembre 2018 / 25.01.2019
<u>Source</u> :	Le Brécaillon - Musée militaire genevois – No 39 – 2019 © Reproduction autorisée avec mention de la source
<u>Mise à jour des données</u> :	Evolutive en fonction des futurs compléments, vérifications, corrections, questions, photos, plans, témoignages, etc.
<u>Communication</u> :	Tout élément peut être communiqué à : ligne.versoix.recherche(arobase)gmail.com
<u>Origine des informations</u> :	Inventaire de 1996 du département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) ; Inventaire de 2004 du service des monuments et des sites (SMS - État de Genève) ; Archives fédérales ; Archives d'État de Genève ; Journal de l'Arrondissement territorial de Genève ; Investigations et cadres divers ; Sites spécialisés (suisses et étrangers) ; Personnes physiques et morales (publiques et privées) ; etc.



A1. OUVRAGE FORTIFIÉ

No d'ordre : 1
Existant ou Démoli : Existant
Nature de l'ouvrage (ArTGE) : Emplacement de tir (Bouclier)
Nom selon Armée et/ou SMS : **La Rosière**
Autre nom (de couverture, ...) : Bois-Baron ; Rosière
Code ArTGE / Armée & SMS : GE 117 / A 750

Adresse : Route du Pont-de-Bossy
(rive gauche de la Versoix en surplomb latéral en aval du pont ; visible en face de la zone récréative du « Cul du chien »)

Commune : Collex-Bossy
Nom local (lieu-dit) : Bois Baron
Coordonnées GPS :

Dates plan / livraison : 1941 / 1942
Taille brute / nette : m² / m²
Murs (minimum / maximum) : m / m
Caractéristiques : 2 embrasures identiques pour LMg
1 ligne (décalée) de feu en direction du pont de Bossy

Armement : 2 fusils-mitrailleurs (LMg) fournis par la troupe
Equipage théorique estimé : 2 à 4

Propriétaire / gestion : État de Genève / Musée militaire genevois
Immeuble : 407 / 28
Surface parcelle : 57 m²
Type de terrain à l'époque :
Zone actuelle : Bois et forêts (réserve naturelle)
Au bénéfice d'une servitude : Passage à pied

Désaffecté / Déclassifié en : /
Protection du patrimoine : Inscrit à l'inventaire genevois le 20.03.2008
Etat extérieur / intérieur : Moyen / Moyen
Visibilité / Accès : Nulle (d'autant plus si feuillage) / Difficile
Plan / Photo(s) : Oui / Oui

Notes : Seul ouvrage de ce type identifié en Suisse
Bouclier existant assez rarement ailleurs, mais alors pour canon
Partie arrière ouverte
Défense du pont de Bossy miné (OMI)
2! dispositifs distincts d'allumage de minage (pour le pont et/ou ?)
Un bandeau jaune sur la partie avant !

Situation à ... / Entrée du : Novembre 2018 / 25.01.2019
Source : Le Brécaillon - Musée militaire genevois – No 39 – 2019
© Reproduction autorisée avec mention de la source

Mise à jour des données : Évolutive en fonction des futurs compléments, vérifications, corrections, questions, photos, plans, témoignages, etc.

Communication : Tout élément peut être communiqué à : [ligne.versoix.recherche\(arobase\)gmail.com](mailto:ligne.versoix.recherche(arobase)gmail.com)
Origine des informations : Inventaire de 1996 du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) ; Inventaire de 2004 du Service des monuments et des sites (SMS - État de Genève) ; Archives fédérales ; Archives d'Etat de Genève ; Journal de l'Arrondissement territorial de Genève ; Investigations et cadrages divers ; Sites spécialisés (suisse et étrangers) ; Personnes physiques et morales (publiques et privées) ; etc.



No d'ordre : 2
Existant ou Démoli : Existant
Nature de l'ouvrage (ArTGE) : Emplacement de tir
Nom selon Armée et/ou SMS : **La Bâtie**
Autre nom (de couverture, ...) : La Loutre ; Bâtie
Code ArTGE / Armée & SMS : GE 118 / A 751

Adresse : Route de la Bâtie / chemin de la Loutre
(sur la rive gauche de la Versoix directement en face du Pont,
« dans » un mur)

Commune : Versoix
Nom local (lieu-dit) : La Bâtie
Coordonnées GPS :

Dates plan / livraison : 1941 / 1942
Taille brute / nette : m² / m²
Murs (minimum / maximum) : m / m
Caractéristiques : 2 embrasures identiques pour LMg
1 ligne de feu (double) en direction du pont de la Bâtie
Ouvrage camouflé « dans » / derrière un mur
Parement en pierre imitant le mur
1 escalier intégré à l'ouvrage global (vers une plateforme)

Armement : 2 fusils-mitrailleurs (LMg) fournis par la troupe
Equipage théorique estimé : 2 à 4

Propriétaire / Gestion : État de Genève / Musée militaire genevois
Immeuble : 36 / 46
Surface parcelle : 20 m²
Type de terrain à l'époque :
Zone actuelle : Bois et forêts
Au bénéfice d'une servitude : Passage à pied

Désaffecté / Déclassifié en : /
Protection du patrimoine : Inscrit à l'inventaire genevois le 03.04.2008
Etat extérieur / intérieur : Bon / Moyen
1 embrasure actuellement bouchée sur l'extérieur

Visibilité / Accès : Limitée (car camouflage artificiel) / Aisé
Plan / Photo(s) : Oui / Oui

Notes : Défense du pont de la Bâtie miné (OMI)
Usage(s) de l'escalier et de la plateforme non défini(s)

Situation à ... / Entrée du : Novembre 2018 / 25.01.2019

Source : Le Brécaillon - Musée militaire genevois – No 39 – 2019
© Reproduction autorisée avec mention de la source

Mise à jour des données : Évolutive en fonction des futurs compléments, vérifications, corrections, questions, photos, plans, témoignages, etc.

Communication : Tout élément peut être communiqué à : [ligne.versoix.recherche\(arobase\)gmail.com](mailto:ligne.versoix.recherche(arobase)gmail.com)

Origine des informations : Inventaire de 1996 du département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) ; Inventaire de 2004 du service des monuments et des sites (SMS - État de Genève) ; Archives fédérales ; Archives d'État de Genève ; Journal de l'arrondissement territorial de Genève ; Investigations et cadrages divers ; Sites spécialisés (suisses et étrangers) ; Personnes physiques et morales (publiques et privées) ; etc.



No d'ordre : 3
Existant ou Démoli : Existant
Nature de l'ouvrage (ArTGE) : Abri pour 2 Mg (= Fortin d'infanterie)
Nom selon Armée et/ou SMS : **Richelien** / La Bâtie
Autre nom (de couverture, ...) : Richelien
Code ArTGE / Armée & SMS : GE 114 / A 752

Adresse : Route de l'Étraz (en face du 124)
(rive gauche de la Versoix en surplomb latéral sur une butte en amont du pont)
Commune : Versoix
Nom local (lieu-dit) : Richelien
Coordonnées GPS :

Dates plan / livraison : 1941 / 1942
Taille brute / nette : m² / m²
Murs (minimum / maximum) : m / m
Caractéristiques : 3 embrasures dont pour 1 Mg, 1 d'Observation, 1 pour Mg
1 ligne de feu en direction du pont de Richelien (ou pont de l'Étraz)
Seul? fortin en Suisse avec 2 Mg dans la même ligne de feu
2? goulottes à grenade
Chambres de combat (rez) et de repos (sous-sol)
Système de ventilation
Trappe pour l'accès au sous-sol
3 volets (pots) d'embrasure en bois existants

Armement : 2 mitrailleuses (Mg) comme armes attribuées au fortin
Equipage théorique estimé : 10 (couchettes) : 1 sous-officier, 6 hommes, 3 réserves

Propriétaire : Privé
Immeuble : 104 / 45
Surface parcelle : 182 m²
Type de terrain à l'époque :
Zone actuelle: Agricole
Au bénéfice d'une servitude : -.-

Désaffecté / Déclassé en : 1950 (loué) /
Protection du patrimoine : Inscrit à l'inventaire genevois le 03.04.2008
Etat extérieur / intérieur : Bon / Bon
Plan / Photo(s) : Oui / Oui
Visibilité / Accès : Limitée (d'autant plus si feuillage) / Impossible (propriété privée)

Notes : Même nom que le A 751 [No 2] dans l'inventaire du SMS
Ouvrage massif selon les normes du Génie de l'armée
Disposition rare et particulière, soit Mg + Observation + Mg
Défense du pont de l'Étraz miné (OMI)
Mitrailleuses (Mg) installées entre l'été 1943 {en principe à cette date}
et courant 1945
Vidé de tout équipement et installation (tinette WC, ventilation, ...)

Situation à ... / Entrée du : Novembre 2018 / 25.01.2019
Source : Le Brécaillon - Musée militaire genevois – No 39 – 2019
© Reproduction autorisée avec mention de la source
Mise à jour des données : Évolutive en fonction des futurs compléments, vérifications, corrections, questions, photos, plans, témoignages, etc.
Communication : Tout élément peut être communiqué à : [ligne.versoix.recherche\(arobase\)gmail.com](mailto:ligne.versoix.recherche(arobase)gmail.com)
Origine des informations : Inventaire de 1996 du département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) ; Inventaire de 2004 du service des monuments et des sites (SMS - État de Genève) ; Archives fédérales ; Archives d'État de Genève ; Journal de l'arrondissement territorial de Genève ; Investigations et cadrages divers ; Sites spécialisés (suisses et étrangers) ; Personnes physiques et morales (publiques et privées) ; etc.



No d'ordre : 4
Existant ou Démoli : Démoli (2000)
Nature de l'ouvrage (ArTGE) : Emplacement de tir
Nom selon Armée et/ou SMS : **St-Loup**
Autre nom (de couverture, ...) : Saint-Loup – Mâchefer, Saint-Loup ; Gravines
Code ArTGE / Armée & SMS : GE 115 / A 753

Adresse : Chemin de Villard
(sur la rive gauche au bord de la Versoix, 100 mètres en amont du pont à côté d'un ruisseau sur un petit promontoire)

Commune : Versoix
Nom local (lieu-dit) : Les Gravines
Coordonnées GPS :

Dates plan / livraison : 1941 / 1942
Taille brute / nette : m² / m²
Murs (minimum / maximum) : m / m
Caractéristiques : 3 embrasures pour LMg
1 ligne de feu en direction du pont de la Tourne-à-Conti (Genthod)
1 ligne de feu en direction de Ferney-Voltaire
1 ligne de feu en direction de Bellevue

Armement : 3 fusils-mitrailleurs (LMg) fournis par la troupe
Equipage théorique estimé : 3 à 6

Propriétaire : État de Genève
Immeuble : 4699 / 34
Surface de la parcelle : 57 m²
Type de terrain à l'époque :
Zone actuelle : Bois et forêts
Au bénéfice d'une servitude : -.-

Désaffecté / Déclassé en : 1949 (loué) /
Protection du patrimoine : Plus applicable
Etat extérieur / intérieur : Plus applicable / Plus applicable
Visibilité / Accès : Plus applicable / Aisé
Plan / Photo(s) : Oui / Oui (uniquement de l'extérieur et de qualité moyenne)

Notes : Démoli car en zone alluviale d'importance nationale et renaturation
Pont de la Tourne-à-Conti(y) = passerelle du Bois de Mâchefer
Défense de la Passerelle du Bois de Mâchefer miné (OMI)
2 puits de mine et/ou de relais encore existants sur chaque rive
Puits excavés en 2018 lors de la rénovation du pont puis (re)bétonnés
2 petits tuyaux (pour mèches?) et un gros (gaz?) visibles pendant les travaux dont sur puits rive gauche
Mécanisme global de minage à étudier dont à gaz! (selon plan)
Obstacles? demi-lune? dans La Versoix enlevés lors de la démolition

Situation à ... / Entrée du : Novembre 2018 / 25.01.2019
Source : Le Brécaillon - Musée militaire genevois – No 39 – 2019
© Reproduction autorisée avec mention de la source
Mise à jour des données : Évolutive en fonction des futurs compléments, vérifications, corrections, questions, photos, plans, témoignages, etc.
Communication : Tout élément peut être communiqué à : [ligne.versoix.recherche\(arobas\)gmail.com](mailto:ligne.versoix.recherche(arobas)gmail.com)
Origine des informations : Inventaire de 1996 du département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) ; Inventaire de 2004 du service des monuments et des sites (SMS - État de Genève) ; Archives fédérales ; Archives d'État de Genève ; Journal de l'arrondissement territorial de Genève ; Investigations et cadrages divers ; Sites spécialisés (suisse et étrangers) ; Personnes physiques et morales (publiques et privées) ; etc.



No d'ordre : 5
Existant vs Démoli : Existant
Nature de l'ouvrage (ArTGE) : Abri pour 2 Mg (= Fortin d'infanterie)
Nom selon Armée et/ou SMS : **Mâchefer**
Autre nom (de couverture, ...) : Machefer
Code ArTGE / Armée & SMS : GE 109 / A 754

Adresse : Chemin de Mâchefer 29
Commune : Collex-Bossy
Nom local (lieu-dit) : Machefer
Coordonnées GPS :

Dates plan / livraison : 1941? / 1942
Taille brute / nette : m² / m²
Murs (minimum / maximum) : m / m
Caractéristiques :
1 local avec 2 embrasures dont 1 pour Mg + 1 d'Observation
1 local avec 2 embrasures dont 1 pour Mg + 1 d'Observation
1 ligne de feu en direction de Richelien (Gex)
1 ligne de feu en direction de Ferney-Voltaire
Chambres de combat (rez) et de repos (sous-sol)
Trappe d'accès au sous-sol
6 goulottes à grenade
Système de ventilation
Alimentation électrique (selon plan technique) !
Volets d'embrasure avec un mécanisme intéressant de fermeture

Armement : 2 mitrailleuses (Mg) comme armes attribuées au fortin

Equipage théorique estimé : 12 (couchettes) : 2 sous-officier, 6 hommes, 4 réserves

Propriétaire / Gestion : État de Genève / Musée militaire genevois
Immeuble : 232 / 27
Surface de la parcelle : 126 m²
Type de terrain à l'époque :
Zone actuelle : Agricole
Au bénéfice d'une servitude : -.-

Désaffecté / Déclassé en : 1950 (loué) /
Protection du patrimoine : Inscrit à l'inventaire genevois le 20.03.1998
Etat extérieur / intérieur : Moyen / Bon
Visibilité / Accès : Excellente / Aisé
Plan / Photo(s) : Oui / Oui

Notes :
Date officielle du plan 1942 mais fortin en partie terminé mi-1941
Mitrailleuses installées entre l'été 1943 {en principe à cette date} et courant 1945
Vidé de tout équipement et installation (tinette WC, ventilation, ...)

Situation à ... / Entrée du : Novembre 2018 / 25.01.2019
Source : Le Brécaillon - Musée militaire genevois – No 39 – 2019
© Reproduction autorisée avec mention de la source
Mise à jour des données : Évolutive en fonction des futurs compléments, vérifications, corrections, questions, photos, plans, témoignages, etc.
Communication : Tout élément peut être communiqué à : [ligne.versoix.recherche\(arobase\)gmail.com](mailto:ligne.versoix.recherche(arobase)gmail.com)
Origine des informations : Inventaire de 1996 du département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) ; Inventaire de 2004 du service des monuments et des sites (SMS - État de Genève) ; Archives fédérales ; Archives d'État de Genève ; Journal de l'arrondissement territorial de Genève ; Investigations et cadrages divers ; Sites spécialisés (suisses et étrangers) ; Personnes physiques et morales (publiques et privées) ; etc.



No d'ordre : 6
Existant ou Démoli : Démoli (2005 ou 2006)
Nature de l'ouvrage (ArTGE): Emplacement de tir
Nom selon Armée et/ou SMS : Versoix / **Versoix CFF**
Autre nom (de couverture, ...) : Versoix
Code ArTGE / Armée & SMS : GE 119 / A 755

Adresse : Chemin de l'Ancien-Péage
Commune : Versoix
Nom local (lieu-dit) :
Coordonnées GPS :

Dates plan / livraison : 1941 / 1942?
Taille brute / nette : m² / m²
Murs (minimum / maximum) : m / m

Caractéristiques : 2 embrasures pour LMg
1 ligne de feu en direction de « Versoix le Bourg » - A 756 [No 7]
1 ligne de feu en direction du viaduc ferroviaire
Typologie hexagonale
Embrasures masquées à la vue frontale par des joues (murs)

Armement : 2 fusils-mitrailleurs (LMg) fournis par la troupe
Equipage théorique estimé : 2 à 4

Propriétaire : Commune de Versoix
Immeuble : 5978 (anciennement 4693 / 29)
Surface de la parcelle : Plus applicable
Type de terrain à l'époque : Intégré dans l'agglomération urbaine de Versoix
Zone actuelle : Verdure?
Au bénéfice d'une servitude : -.-

Désaffecté / Déclassé en : /
Protection du patrimoine : Plus applicable
Etat extérieur / Intérieur : Plus applicable / Plus applicable
Visibilité / Accès : Plus applicable / Difficile
Plan / Photo(s) : Oui / Oui (uniquement de l'extérieur et de qualité moyenne)

Notes : Avec le A 756 à une centaine de mètres 2 positions de tir flanquant
Démoli suite à la renaturation de la Versoix
Murs d'endiguement de la Versoix à usage anti-char
Viaduc ferroviaire miné (OMI) {éventuellement que la voie ou les 2}

Situation à ... / Entrée du : Novembre 2018 / 25.01.2019
Source : Le Brécaillon - Musée militaire genevois – No 39 – 2019
© Reproduction autorisée avec mention de la source
Mise à jour des données : Évolutive en fonction des futurs compléments, vérifications, corrections, questions, photos, plans, témoignages, etc.
Communication : Tout élément peut être communiqué à : [ligne.versoix.recherche\(arobase\)gmail.com](mailto:ligne.versoix.recherche(arobase)gmail.com)
Origine des informations : Inventaire de 1996 du département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) ; Inventaire de 2004 du service des monuments et des sites (SMS - État de Genève) ; Archives fédérales ; Archives de l'État de Genève ; Journal de l'arrondissement territorial de Genève ; Investigations et cadrages divers ; Sites spécialisés (suisses et étrangers) ; Personnes physiques et morales (publiques et privées) ; etc.



No d'ordre : 7
Existant ou Démoli : Existant
Nature de l'ouvrage (ArTGE) : Pas de plan (= Emplacement de tir)
Nom selon Armée et/ou SMS : -- / **Versoix le Bourg**
Autre nom (de couverture, ...) : Versoix
Code ArTGE / Armée & SMS : GE 116 / A 756

Adresse : Rue du Vieux-Moulin 20
(vue restreinte depuis le long de la Versoix après le pont routier ou de la passerelle ; le mieux par ladite rue, tout au bout vers le No 20)

Commune : Versoix
Coordonnées GPS :

Dates plan / livraison : /
Taille brute / nette : 26? m² / m²
Murs /minimum / maximum) : m / m
Caractéristiques : 2 embrasures pour LMg
1 ligne de feu en direction de « Versoix CFF » - A 755 [No 6]
1 ligne de feu en direction du pont routier sur la Versoix

Armement : 2 fusils-mitrailleurs (LMg) fournis par la troupe
Equipage théorique estimé : 2 à 4

Propriétaire : Privé
Immeuble : 4704 / 29 (bâtiment 3983)
Surface de la parcelle : 64 m²
Type de terrain à l'époque :
Zone actuelle : Verduze
Au bénéfice d'une servitude : --

Désaffecté / Déclassé en : 1949 (loué) /
Protection du patrimoine : Non
Etat extérieur / intérieur : Bon / Parfait (mais béton couvert par de la catelle)

Visibilité / Accès : Limitée (d'autant plus si feuillage) / Difficile (propriété privée)
Plan / Photo(s) : Non / Oui

Notes : Non recensé en 1996 dans l'inventaire du DDPS
Sur la carte générale de l'inventaire de 1996 mention A 756 biffée
Avec le A 755 à une centaine de mètres 2 positions de tir flanquant
Murs d'endiguement de la Versoix à usage anti-char
Défense du pont routier miné (OMI) sur la route de Suisse
Embrasure côté pont : de tir et/ou dispositif d'allumage du minage ?!
+ bouchée sur l'intérieur
Intérieur tout en catelles (ex laboratoire d'un poissonnier)
Mur extérieur côté rivière partiellement dissimulé par une plaque
Embrasure de tir ou qu'un mur côté la Versoix ?
Extérieur récemment peint en gris sauf du côté de la rivière

Situation à ... / Entrée du : Novembre 2018 / 25.01.2019
Source : Le Brécaillon - Musée militaire genevois – No 39 – 2019
© Reproduction autorisée avec mention de la source
Mise à jour des données : Évolutive en fonction des futurs compléments, vérifications, corrections, questions, photos, plans, témoignages, etc.
Communication : Tout élément peut être communiqué à : [ligne.versoix.recherche\(arobase\)gmail.com](mailto:ligne.versoix.recherche(arobase)gmail.com)
Origine des informations : Inventaire de 1996 du département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) ; Inventaire de 2004 du service des monuments et des sites (SMS - État de Genève) ; Archives fédérales ; Archives d'État de Genève) ; Journal de l'arrondissement territorial de Genève ; Investigations et cadrages divers ; Sites spécialisés (suisses et étrangers) ; Personnes physiques et morales (publiques et privées) ; etc.



No d'ordre : 8
Existant ou Démoli : Existant
Nature de l'ouvrage (ArTGE) : Abri pour 1 canon et 1 Mg (Fortin d'infanterie)
Nom selon Armée et/ou SMS : **Cinq-Chemins**
Autre(s) nom(s) : Rennex ; 5 chemins ; Fayards
Code ArTGE / Armée & SMS : GE 107 / A 757

Adresse : Route des Fayards (à proximité du) 143
(sur le giratoire)
Commune : Bellevue
Nom local (lieu-dit) : Champ des Cinq-Chemins
Coordonnées GPS :

Dates plan / livraison : 1940 / 1941
Taille brute et nette : m² / m²
Murs (minimum / maximum) : m / m
Caractéristiques : 2 embrasures dont 1 pour Canon + 1 mixte Observation-LMg
2 embrasures dont 1 pour Mg + 1 d'Observation
1 ligne de feu (canon & LMg) en direction de Ferney
1 ligne de feu (Mg) en direction de Richelien (Gex)
Chambres de combat (rez) et de repos (sous-sol)
Accès par une trappe au sous-sol
3 goulottes à grenade
Plus de volets d'embrasure

Armement : 1 canon anti-char d'infanterie 4,7 cm (mobile, mais attribué au fortin)
1 mitrailleuse (Mg) comme arme attribuée au fortin
1 fusil-mitrailleur (LMg) {propre au fortin voire fourni par la troupe ?}

Equipage estimé : 10 (couchettes) : 2 sous-officiers, 6 hommes, 2 réserves

Propriétaire : Privé
Immeuble : 2604 / 24
Surface de la parcelle : 166 m²
Type de terrain à l'époque :
Zone actuelle : Agricole
Au bénéfice d'une servitude : -.-

Désaffecté / Déclassé en : 1950 (loué) /
Protection du patrimoine : Inscrit à l'inventaire genevois le 03.04.2008
Etat extérieur / Intérieur : Parfait / Parfait

Visibilité / Accès : Excellente / Aisé (mais propriété privée)
Plan / Photo(s) : Oui / Oui

Notes : Ouvrage principal de La Ligne et le plus ancien
Emplacement stratégique à la croisée de 5 (plus que 4) chemins
Seul ouvrage prévu pour un canon anti-char avec entrée plus large
Canon en place de janvier 1942 à la fin? de l'été 1943 (prêt br front 1)
En dispositif avec le A 758 [No 9] et A 759 [No 10]
1 embrasures pour canon + 1 embrasure mixte LMg-Observation (#
plan et non qu'1 d'Observation selon plan)
Système de ventilation
Extérieur repeint en gris clair
Grille-porte tout en avant du couloir d'entrée # plan (gonds d'origine ?)
Existence non vérifiable de la porte d'entrée métallique au fortin
Mitrailleuse installée entre l'été 43 {en principe à cette date} et courant
1945
Intérieur non visité mais informations détaillées reçues du propriétaire
Le cinquième chemin disparu avec l'autoroute en 1964
Vidé de tout équipement et installation (tinette WC, ventilation, etc.)



Situation à ... / Entrée du : Novembre 2018 / 25.01.2019

Source : Le Brécaillon - Musée militaire genevois – No 39 – 2019
© Reproduction autorisée avec mention de la source

Mise à jour des données : Évolutive en fonction des futurs compléments, vérifications, corrections, questions, photos, plans, témoignages, etc.

Communication : Tout élément peut être communiqué à : [ligne.versoix.recherche\(arobase\)gmail.com](mailto:ligne.versoix.recherche(arobase)gmail.com)

Origine des informations : Inventaire de 1996 du département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) ; Inventaire de 2004 du service des monuments et des sites (SMS - État de Genève) ; Archives fédérales ; Archives d'État de Genève ; Journal de l'arrondissement territorial de Genève ; Investigations et cadrages divers ; Sites spécialisés (suisse et étrangers) ; Personnes physiques et morales (publiques et privées) ; etc.



No d'ordre : 9
Existant ou Démoli : Existant
Nature de l'ouvrage (ArTGE) : Abri pour 1 Mg (Fortin d'infanterie)
Nom selon Armée et/ou SMS : **Rennex-Ouest**
Autre nom (de couverture, ...) : Grand-Bois ; Limites
Code ArTGE / Armée & SMS : GE 108 / A 758

Adresse : Route des Fayards (en face du 14)
(accès par le chemin des Limites à côté de Rennex Est, le long de la lisière du bois jusqu'à hauteur du fortin et perpendiculairement dans le champ)

Commune : Bellevue
Nom local (lieu-dit) : Grand-Bois
Coordonnées GPS :

Dates plan / livraison : 1942 / 1942
Taille brute et nette : m² et m²
Murs (minimum / maximum) : m / m
Caractéristiques : 2 embrasures dont 1 pour Mg + 1 mixte LMg-Observation
Ligne de feu en direction de Richelien (Gex)
Chambres de combat (rez) et de repos (sous-sol)
Accès par une trappe au sous-sol
3 goulottes à grenade à l'intérieur mais 4! conduits à l'extérieur

Armement : 1 mitrailleuse (Mg) comme arme attribuée au fortin
1 fusil-mitrailleur (LMg) {attribué au fortin, voire fourni par la troupe}

Equipage théorique estimé : 8 (couchettes) : 1 sous-officier, 3 hommes, 4 réserves

Propriétaire / Gestion : État de Genève / Musée militaire genevois
Immeuble : 2599 / 24
Surface de la parcelle : 93 m²
Type de terrain à l'époque :
Zone actuelle : Agricole
Au bénéfice d'une servitude : Passage à pied et canalisation d'égout

Désaffecté / Déclassé en : /
Protection du patrimoine : Inscrit à l'inventaire genevois le 03.04.2008
Etat extérieur / intérieur : Moyen / Bon
Visibilité / Accès : Excellente / Difficile (via une lisière et un terrain privés)
Plan / Photo(s) : Oui / Oui

Notes : En dispositif avec le A 757 [No 8] et le A 759 [No 10]
Contre-batterie (protection) du A 757 [No 8]
Fortin comme contre-batterie et non pas simple emplacement de tir !
Plan inspiré du plan-type du Génie de l'armée (1940)
1 embrasure pour Mg + 1 embrasure mixte LMg-Observation (# plan et non qu'Observation selon plan)
Plus de volets d'embrasure
Mécanisme (gonds) prévu pour une première! porte directement sur l'extérieur (# plan) mais absente
Sur la même ligne du triangle avec Rennex-Est [A 759]
Lieu de la servitude de passage différent entre de facto et de jure
Mitrailleuses installées entre mi-1943 {en principe} et courant 1945
Vidé de tout équipement et installation (tinette WC, ventilation, etc.)

Situation à ... / Entrée du : Novembre 2018 / 25.01.2019
Source : Le Brécaillon - Musée militaire genevois – No 39 – 2019
© Reproduction autorisée avec mention de la source
Mise à jour des données : Évolutive en fonction des futurs compléments, vérifications, corrections, questions, photos, plans, témoignages, etc.
Communication : Tout élément peut être communiqué à : [ligne.versoix.recherche\(arobase\)gmail.com](mailto:ligne.versoix.recherche(arobase)gmail.com)



Origine des informations : Inventaire de 1996 du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) ; Inventaire de 2004 du Service des monuments et des sites (SMS - État de Genève) ; Archives fédérales ; Archives d'État de Genève ; Journal de l'Arrondissement territorial de Genève ; Investigations et cadrages divers ; Sites spécialisés (suisse et étrangers) ; Personnes physiques et morales (publiques et privées) ; etc.



No d'ordre : 10
Existant ou Démoli : Existant
Nature de l'ouvrage (ArTGE) : Emplacement de tir
Nom selon Armée et/ou SMS : **Rennex-Est**
Autre nom (de couverture, ...) : La Chéna ; La Chenat
Code ArTGE / Armée & SMS : GE 110 / A 759

Adresse : Chemin des Limites
(~200 mètres avant le chemin de Rennex, en lisière de bois dans le virage)

Commune : Genthod
Nom local (lieu-dit) : Rennex
Coordonnées GPS :

Dates plan / livraison : 1941 / 1942
Taille brute / nette : m² / m²
Murs (minimum / maximum) : m / m
Caractéristiques : 2 embrasures pour LMg
1 ligne de feu en direction de Richelien (Gex)
1 ligne de feu en direction de Genthod

Armement : 2 fusils-mitrailleurs (LMg) fournis par la troupe
Equipage théorique estimé : 2 à 4

Propriétaire / Gestion : État de Genève / Musée militaire genevois
Immeuble : 1160 / 14
Surface de la parcelle : 92 m²
Type de terrain à l'époque :
Zone actuelle : Bois et forêts
Au bénéfice d'une servitude : Canalisation d'égout

Désaffecté / Déclassé en : /
Protection du patrimoine : Non
Etat extérieur / intérieur : Moyen / non vérifiable (a priori bon selon vision par une des embrasures)

Visibilité / Accès : Excellente / Aisé
Plan / Photo(s) : Oui / Oui (uniquement de l'extérieur)

Notes : En dispositif avec le A 757 [No 8] et A 758 [No 9]
Contre-batterie (protection) du A 758 [No 9]
Entrée murée et rampe d'escalier comblée à l'arrière du fortin
Réalité différente du plan pour l'emplacement de la porte d'entrée
Sur le même côté du triangle que Rennex-Ouest [A 758]

Situation à ... / Entrée du : Novembre 2018 / 25.01.2019
Source : Le Brécaillon - Musée militaire genevois – No 39 – 2019
© Reproduction autorisée avec mention de la source

Mise à jour des données : Évolutive en fonction des futurs compléments, vérifications, corrections, questions, photos, plans, témoignages, etc.

Communication : Tout élément peut être communiqué à : [ligne.versoix.recherche\(arobase\)gmail.com](mailto:ligne.versoix.recherche(arobase)gmail.com)

Origine des informations : Inventaire de 1996 du département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) ; Inventaire de 2004 du service des monuments et des sites (SMS - État de Genève) ; Archives fédérales ; Archives d'État de Genève ; Journal de l'arrondissement territorial de Genève ; Investigations et cadrages divers ; Sites spécialisés (suisse et étrangers) ; Personnes physiques et morales (publiques et privées) ; etc.



No d'ordre : 11
Existant ou Démoli : Démoli (2004 ou 2005)
Nature de l'objet (ArTGE) : Emplacement de tir
Nom selon Armée et/ou SMS : **Valavran Stalden**
Autre nom : Genthod-le-Haut
Code ArTGE / Armée & SMS : Ge 111 / A 760

Adresse : Chemin des Limites 22
Commune : Genthod
Nom local (lieu-dit) : Rennex
Coordonnées GPS :

Dates plan / livraison : 1941 / 1942
Taille brute et nette : m² / m²
Murs (minimum / maximum) : m / m
Caractéristiques : 2 embrasures pour LMg
1 ligne de feu en direction de Bellevue
1 ligne de feu en direction de Ferney-Voltaire

Armement : 2 fusils-mitrailleurs fournis par la troupe
Equipage théorique estimé : 2 à 4

Propriétaire : Privé
Immeuble : 1167 / 15 (dépendance de 25 / 1166)
Surface de la parcelle : 91 m²
Type de terrain à l'époque :
Zone actuelle : 5
Au bénéfice d'une servitude : -.-

Désaffecté / Déclassé en : /
Protection du patrimoine : Plus applicable
Etat intérieur / extérieur : Plus applicable

Visibilité / Accès : Plus applicable / Impossible (propriété privée)
Plan / Photo(s) : Oui / Oui (uniquement de l'extérieur et de faible qualité)

Notes : Non documenté lors de l'inventaire de 2004 par le SMS
Assez similaire au A 755 « Versoix CFF » [No 6] ?
En 2004 demande de démolition déjà en cours
Motif réel de la démolition ?!

Situation à ... / Entrée du : Novembre 2018 / 25.01.2019

Source : Le Brécaillon - Musée militaire genevois – No 39 – 2019
© Reproduction autorisée avec mention de la source

Mise à jour des données : Évolutive en fonction des futurs compléments, vérifications, corrections, questions, photos, plans, témoignages, etc.

Communication : Tout élément peut être communiqué à : [ligne.versoix.recherche\(arobase\)gmail.com](mailto:ligne.versoix.recherche(arobase)gmail.com)

Origine des informations : Inventaire de 1996 du département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) ; Inventaire de 2004 du service des monuments et des sites (SMS - État de Genève) ; Archives fédérales ; Archives d'État de Genève ; Journal de l'arrondissement territorial de Genève ; Investigations et cadrages divers ; Sites spécialisés (suisses et étrangers) ; Personnes physiques et morales (publiques et privées) ; etc.



No d'ordre : 12
Existant ou Démoli : Démoli (1996 ou juste avant)
Nature de l'ouvrage (ArTGE) : Pas de plan {Observatoire militaire (plutôt) ou Poste d'observation}
Nom selon Armée et/ou SMS : -.-
Autre(s) nom(s) : **Bois d'Avault**, Genthod-le-Haut
Code ArTGE / Armée & SMS : GE 105 / A 761

Adresse : Chemin des Bois-d'Avault 3
Commune : Bellevue
Nom local (lieu-dit) : Rennex
Coordonnées GPS :

Dates plan / livraison : /
Taille brute et nette : m² / m²
Murs (minimum / maximum) : m / m
Caractéristiques :?

Armement : En principe sans {mais ?}
Equipage théorique estimé : ?

Propriétaire : Privé
Immeuble : 2592 / 23 (dépendance de 6 / 2592)
Surface de la parcelle : 20 m²
Type de terrain à l'époque :
Zone actuelle : Agricole?
Au bénéfice d'une servitude : -.-

Désaffecté / Déclassé en : /
Protection du patrimoine : Plus applicable
Etat intérieur / extérieur : Plus applicable

Visibilité / Accès : Plus applicable / Impossible (propriété privée)
Plan / Photo(s) : Non / Non

Notes : Localisé mais pas documenté (juste une mention) par l'Armée
Mention de « petit observatoire » dans l'inventaire de l'Armée de 1996
Nom « Genthod-le-Haut » aussi utilisé pour le A 760 par l'ArTGE
Aucune trace / information retrouvée y compris pour la démolition !
Motif réel de la démolition ?!
Construction militaire plutôt qu'utilisation d'un bâtiment existant ?

Situation à ... / Entrée du : Novembre 2018 / 25.01.2019

Source : Le Brécaillon - Musée militaire genevois – No 39 – 2019
© Reproduction autorisée avec mention de la source

Mise à jour des données : Évolutive en fonction des futurs compléments, vérifications, corrections, questions, photos, plans, témoignages, etc.

Communication : Tout élément peut être communiqué à : [ligne.versoix.recherche\(arobase\)gmail.com](mailto:ligne.versoix.recherche(arobase)gmail.com)

Origine des informations : Inventaire de 1996 du département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) ; Inventaire de 2004 du service des monuments et des sites (SMS - État de Genève) ; Archives fédérales ; Archives d'État de Genève ; Journal de l'arrondissement territorial de Genève ; Investigations et cadrages divers ; Sites spécialisés (suisses et étrangers) ; Personnes physiques et morales (publiques et privées) ; etc.



No d'ordre : 13
Existant ou Démoli : Existant
Nature de l'ouvrage (ArTGE): Abri pour 2 LMg (en réalité = emplacement de tir)
Nom selon Armée et/ou SMS : **Valavran De Planta**
Autre nom (de couverture, ...) : Pierre Grise
Code ArTGE / Armée & SMS : GE 112 / A 762

Adresse : Chemin des Limites (vers le) 12B
(en retrait du Chemin en partie caché par des arbres et broussailles
puis passage par 2 propriétés privées)

Commune : Genthod
Nom local (lieu-dit) : Valavran
Coordonnées GPS :

Dates plan / livraison : 1941 / 1942
Taille brute et nette : m² et m²
Murs (minimum / maximum) : m / m
Caractéristiques : 2 embrasures pour LMg
1 ligne de feu en direction de Richelien (Gex)
1 ligne de feu en direction de Genthod

Armement : 2 fusils-mitrailleurs (LMg) fournis par la troupe
Equipage théorique estimé : 2 à 4

Propriétaire / Gestion : État de Genève / Musée militaire genevois
Immeuble : 1158 / 16
Surface de la parcelle : 68 m²
Type de terrain à l'époque :
Zone actuelle : 4B
Au bénéfice d'une servitude : Passage à pied

Désaffecté / Déclassé en : 1950 (loué) /
Protection du patrimoine : Non
Etat extérieur / intérieur : Moyen / Moyen
Visibilité / Accès : Nulle / Difficile (par 2 propriétés privées avec un chantier en cours)
Plan / Photo(s) : Oui / Oui

Notes : Non correspondance entre plan et réalité selon le DDPS (non visité)
Non correspondance entre plan et réalité selon le SMS (non visité)
Correspondance entre plan et réalité encore à vérifier
A qualifier d'emplacement de tir et non pas d'abri pour 2 LMg
Servitude de passage (dès 1944) sur 2 terrains privés
Présence d'un puits? pour recueillir l'eau avec canalisations et grilles
Flèche vers le sol + « 2.2 » dessinés contre le mur arrière
Ouvrage inondé depuis de nombreux mois
1 douzaine au moins de grosses plaques de pierre entassées
Plaques travaillées avec parfois des pièces métalliques
Plaque supérieure du tas au ras le sol (les autres dans le sol)
1 plaque dans l'ouvrage

Situation à ... / Entrée du : Novembre 2018 / 25.01.2019
Source : Le Brécaillon - Musée militaire genevois – No 39 – 2019
© Reproduction autorisée avec mention de la source
Mise à jour des données : Évolutive en fonction des futurs compléments, vérifications, corrections, questions, photos, plans, témoignages, etc.
Communication : Tout élément peut être communiqué à : [ligne.versoix.recherche\(arobase\)gmail.com](mailto:ligne.versoix.recherche(arobase)gmail.com)
Origine des informations : Inventaire de 1996 du département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) ; Inventaire de 2004 du service des monuments et des sites (SMS - État de Genève) ; Archives fédérales ; Archives d'État de Genève ; Journal de l'arrondissement territorial de Genève ; Investigations et cadrages divers ; Sites spécialisés (suisses et étrangers) ; Personnes physiques et morales (publiques et privées) ; etc.



No d'ordre : 14
Existant ou Démoli : Existant
Nature de l'ouvrage (ArTGE) : Emplacement de tir
Nom selon Armée et/ou SMS : **Valavran Dominice**
Autre nom (de couverture, ...) : Pougny ; Valavran Dominicé
Code ArTGE / Armée & SMS : GE 113 / A 763

Adresse : Route de Valavran (à proximité du) 85
Commune : Genthod
Nom local (lieu-dit) : Valavran
Coordonnées GPS :

Dates plan / livraison : 1941 / 1942
Taille brute / nette : m² / m²
Murs (minimum / maximum) : m / m
Caractéristiques : 2 embrasures pour LMg
1 ligne de feu (décalée) en direction de la route Bellevue à Collex

Armement : 2 fusils-mitrailleurs (LMg) fournis par la troupe
Equipage théorique estimé : 2 à 4

Propriétaire / Gestion : État de Genève / Musée militaire genevois
Immeuble : 1170 / 16
Surface de la parcelle : 43 m²
Type de terrain à l'époque :
Zone actuelle : 5
Au bénéfice d'une servitude : -.-

Désaffecté / Déclassé en : 1950 (loué) /
Protection du patrimoine : Non
Etat extérieur / intérieur : Moyen / Bon
Visibilité / Accès : Excellente / Aisé
Plan / Photo(s) : Oui / Oui

Notes : Protection d'une croisée de deux routes

Situation à ... / Entrée du : Novembre 2018 / 25.01.2019
Source : Le Brécaillon - Musée militaire genevois – No 39 – 2019
Mise à jour des données : Évolutive en fonction des futurs compléments, vérifications, corrections, questions, photos, plans, témoignages, etc.
Communication : Tout élément peut être communiqué à : [ligne.versoix.recherche\(arobase\)gmail.com](mailto:ligne.versoix.recherche(arobase)gmail.com)
© Reproduction autorisée avec mention de la source
Origine des informations : Inventaire de 1996 du département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) ; Inventaire de 2004 du service des monuments et des sites (SMS - État de Genève) ; Archives fédérales ; Archives d'État de Genève ; Journal de l'arrondissement territorial de Genève ; Investigations et cadrages divers ; Sites spécialisés (suisses et étrangers) ; Personnes physiques et morales (publiques et privées) ; etc.



No d'ordre : 15
Existant ou Démoli : Démoli (2002)
Nature de l'ouvrage (ArTGE) : Emplacement de tir
Nom selon Armée et/ou SMS : **Valavran Dunant**
Autre(s) nom(s) : Valavran
Code ArTGE / Armée & SMS : GE 102 / A 764

Adresse : Route de Collex (à proximité du) 47
Commune : Bellevue
Nom local (lieu-dit) : Valavran
Coordonnées GPS :

Dates plan / livraison : 1941 / 1942
Taille brute et nette : 17? m² / m²
Murs (minimum / maximum) : m / m
Caractéristiques : 2 embrasures
1 ligne de feu en direction de Bellevue (flanquant sur la route)
1 ligne de feu en direction de Collex-Bossy (flanquant sur la route)

Armement : 2 fusils-mitrailleurs (LMg) fournis par la troupe
Equipage : 2 à 4

Propriétaire : Confédération suisse
Immeuble : 2601 / 23
Surface de la parcelle : 17 m²
Type de terrain à l'époque :
Zone actuelle : 4B
Au bénéfice d'une servitude : -.-

Protection du patrimoine : Plus applicable
Etat extérieur / intérieur : Plus applicable
Visibilité / Accès : Plus applicable / Aisé (au bord de la route de Collex)
Plan / Photo(s) : Oui / Oui (uniquement 1 de l'extérieur et 1 lors de la démolition)

Notes : Non correspondance entre plan et ouvrage selon DDPS
Non correspondance entre plan et ouvrage selon SMS
Plan avec 1 tourelle + embrasure mais non existantes sur la photo

Situation à ... / Entrée du : Novembre 2018 / 25.01.2019
Source : Le Brécaillon - Musée militaire genevois – No 39 – 2019
© Reproduction autorisée avec mention de la source
Mise à jour des données : Évolutive en fonction des futurs compléments, vérifications, corrections, questions, photos, plans, témoignages, etc.
Communication : Tout élément peut être communiqué à : [ligne.versoix.recherche\(arobase\)gmail.com](mailto:ligne.versoix.recherche(arobase)gmail.com)
Origine des informations : Inventaire de 1996 du département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) ; Inventaire de 2004 du service des monuments et des sites (SMS - État de Genève) ; Archives fédérales ; Archives d'État de Genève ; Journal de l'arrondissement territorial de Genève ; Investigations et cadrages divers ; Sites spécialisés (suisses et étrangers) ; Personnes physiques et morales (publiques et privées) ; etc.



No d'ordre : 16
Existant vs Démoli : Existant
Nature de l'ouvrage (ArTGE) : Emplacement de tir
Nom selon Armée et/ou SMS : **Valavran Dederod**
Autre nom (de couverture, ...) : La Moudrie ; Valavran Déderod
Code ArTGE / Armée & SMS : GE 106 / A 765

Adresse : Route de Collex 32
Commune : Genthod
Nom local (lieu-dit) : Les Rousses
Coordonnées GPS :

Dates plan / livraison : 1941 / 1942
Taille brute / nette : 17? m² / m²
Murs (minimum / maximum) : m / m
Caractéristiques : 2 embrasures pour LMg
1 ligne de feu en direction de Bellevue
1 ligne de feu en direction de Ferney

Armement : 2 fusils-mitrailleurs (LMg) fournis par la troupe
Equipage : 2 à 4

Propriétaire : Privé
Immeuble : 1874 / 21 (17 m²) sur le 2285 / 21 (112 m²)
Surface de la parcelle : 112 m²
Type de terrain à l'époque :
Zone actuelle : 5
Au bénéfice d'une servitude : -.-

Désaffecté / Déclassé en : 1950 (loué) /
Protection du patrimoine : Non
Etat extérieur / intérieur : Bon / Bon
Visibilité / Accès : Limitée (mur et haie) / impossible (propriété privée)
Plan / Photo(s) : Oui / Oui

Notes : Plan ressemblant au A 760 « Valavran Stalden » [No 11] ?

Situation à ... / Entrée du : Novembre 2018 / 25.01.2019
Source : Le Brécaillon - Musée militaire genevois – No 39 – 2019
© Reproduction autorisée avec mention de la source
Mise à jour des données : Évolutive en fonction des futurs compléments, vérifications, corrections, questions, photos, plans, témoignages, etc.
Communication : Tout élément peut être communiqué à : [ligne.versoix.recherche\(arobase\)gmail.com](mailto:ligne.versoix.recherche(arobase)gmail.com)
Origine des informations : Inventaire de 1996 du département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) ; Inventaire de 2004 du service des monuments et des sites (SMS - Etat de Genève) ; Archives fédérales ; Archives d'État de Genève ; Journal de l'arrondissement territorial de Genève ; Investigations et cadrages divers ; Sites spécialisés (suisses et étrangers) ; Personnes physiques et morales (publiques et privées) ; etc.



Situation à Novembre 2018 / Entrée au 25.01.2019

**B. MODE D'EMPLOI POUR LES « C »
(câbles)**

A, C, F, M, S, T, W, Z selon typologie de l'Armée (1996)

Code ArTGE / Armée : Non applicable / De C ... à ...

Néant --

**C. MODE D'EMPLOI POUR LES « F »
(ouvrage de protection, abri)**

A, C, F, M, S, T, W, Z selon typologie de l'Armée (1996)

Code ArTGE / Armée : Non applicable / De F 01999

F 01999 Localisation précise non identifiée
Encore existant ?

**D. MODE D'EMPLOI POUR LES « M » ...
(objet miné)**

A, C, F, M, S, T, W, Z selon typologie de l'Armée (1996)

Code ArTGE / Armée : Non applicable / De M 02011

M 02011 Localisation non fournie

**E. MODE D'EMPLOI POUR LES « S »
(route, pont)**

A, C, F, M, S, T, W, Z selon typologie de l'Armée (1996)

Code ArTGE / Armée : Non applicable / De S... à ...

Néant --

**F. MODE D'EMPLOI POUR LES « T »
(obstacle)**

A, C, F, M, S, T, W, Z selon typologie de l'Armée (1996)

Code ArTGE / Armée : Non applicable / De T 00120 à ...

T 00120 à T 00125 (0, 01, 02) à T 00126 Localisations non fournies

**G. MODE D'EMPLOI POUR LES « W »
(aqueduc)**

A, C, F, M, S, T, W, Z selon typologie de l'Armée (1996) :



Code ArTGE / Armée :

Non applicable / De W... à ...

Néant

--

**H. MODE D'EMPLOI POUR LES « Z »
(téléphérique)**

A, C, F, M, S, T, W, **Z** selon typologie de l'Armée (1996)

Code ArTGE / Armée :

Non applicable / De ... à ...

Néant

--